



NÖ Landesberufsschulen - Schülerwohnhäuser

| Nr | Standort | Bezeichnung ³⁾ | Gebäudeart ⁴⁾ | konditionierte ¹⁾ Gesamt- Nutzfläche m ² | gemessener jährlicher Energieverbrauch ²⁾ | | | | Energie- effizienz- klasse nach 2010/31/EU |
|----|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---|--|-------------------|---------|---------|---|
| | | | | | Wärme | | Kühlung | Strom | |
| | | | | | Raumheizung kWh | Warmwasser kWh | | | |
| 1 | Amstetten | Schülerwohnheim | Heime | 4.001,23 | 121.413 | 170.656 | k.A. | 183.028 | A |
| 2 | Baden | Schülerwohnheim | Heime | 4.060,66 | 149.220 | 117.592 | k.A. | 200.487 | B |
| 3 | Eggenburg | Schülerwohnheim | Heime | 4.662,74 | 414.207 | 115.001 | k.A. | 174.714 | B |
| 4 | Geras | Schülerwohnheim | Heime | 3.279,20 | 125.830 | 71.538 | k.A. | 71.287 | C |
| 5 | Laa/Thaya | Schülerwohnheim | Heime | 3.134,97 | 128.333 | 91.361 | k.A. | 88.446 | D |
| 6 | Langenlois | Schülerwohnheim | Heime | 5.614,56 | 511.404 | 228.171 | k.A. | 185.054 | D |
| 7 | Lilienfeld | Schülerwohnheim | Heime | 4.623,48 | 376.002 | 161.150 | k.A. | 104.668 | C |
| 8 | Mistelbach | Schülerwohnheim | Heime | 4.668,80 | 202.756 | 115.000 | k.A. | 271.062 | B |
| 9 | Neunkirchen | Schülerwohnheim | Heime | 4.391,36 | 177.556 | 110.000 | k.A. | 179.249 | C |
| 10 | Pöchlarn | Schülerwohnheim | Heime | 7.136,96 | 211.850 | 155.000 | k.A. | 190.186 | B |
| 11 | Sankt Pölten | Schülerwohnheim | Heime | 5.129,60 | 344.459 | 135.000 | k.A. | 164.540 | C |
| 12 | Schrems | Schülerwohnheim | Heime | 3.462,86 | 147.460 | 77.000 | k.A. | 234.434 | B |
| 13 | Stockerau I (Elektro) | Schülerwohnheim | Heime | 5.287,22 | 209.552 | 194.337 | k.A. | 215.473 | C |
| 14 | Stockerau II (KFZ) | Schülerwohnheim | Heime | 3.260,26 | 222.065 | 75.955 | k.A. | 79.282 | D |
| 15 | Theresienfeld | Schülerwohnheim | Heime | 6.758,34 | 372.693 | 247.400 | k.A. | 191.850 | C |
| 16 | Waldegg | Schülerwohnheim | Heime | 4.816,88 | 297.601 | 146.580 | k.A. | 133.925 | A+ |
| 17 | Zistersdorf | Schülerwohnheim | Heime | 4.714,70 | 377.742 | 155.000 | k.A. | 143.688 | C |

¹⁾ konditioniert ist beheizt und/oder gekühlt

²⁾ Werte für Wärme, Kühlung, Strom und Warmwasser lt. Richtlinie Artikel 6, Absatz 5, sofern diese Angaben vorliegen.

³⁾ Unter Bezeichnung wird der Überbegriff des Standortes und/oder Gebäudes angegeben.

⁴⁾ Als Gebäudeart wird die überwiegende Nutzung nach den Gebäudekategorien der Richtlinie 2010/31/EU angeführt.