

From: [Milek Christoph \(BD1-N\)](#)

Sent on: Montag, 27. Mai 2024 11:51:20

To: [Thomas Zuna-Kratky](#)

Subject: AW: [EXTERN] Re: APG Weinviertelleitung Sakerfalken Ersatzhorste

Lieber Thomas,

danke für die Zusendung des Konzeptes. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind auch für mich nachvollziehbar und schlüssig und stehen nicht in Widerspruch zu den im Bescheid festgesetzten Auflagen. Der Vorgangsweise kann ich aus naturschutzfachlicher Sicht somit zustimmen.

Besten Gruß,
Christoph

Mag. Christoph Milek

Amt der NÖ Landesregierung
Allgemeiner Baudienst - Fachbereich Naturschutz (BD1-N)
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

+43 (0)2742 / 9005 – 13217
christoph.milek@noel.gv.at
<http://www.noel.gv.at/datenschutz>

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Thomas Zuna-Kratky <office@zuna-kratky.at>

Gesendet: Mittwoch, 22. Mai 2024 12:54

An: Milek Christoph (BD1-N) <Christoph.Milek@noel.gv.at>

Betreff: [EXTERN] Re: APG Weinviertelleitung Sakerfalken Ersatzhorste

Lieber Christoph!

In Fortführung unseres Gesprächs von letztem Donnerstag möchte Dir nun anbei das Konzept zum Ersatz der Nisthilfen für den Sakerfalken im Bereich Jedenspeigen - Dürnkrot zur Durchsicht schicken. Bitte gib uns Bescheid, ob die Vorgehensweise für Dich fachlich nachvollziehbar ist und sie einen dem Bescheid entsprechenden Zustand herstellen würde.

Vielen Dank für Deine bisherige Offenheit diesem Thema gegenüber und liebe Grüße!

Thomas

Am 15.05.2024 um 16:23 schrieb Thomas Zuna-Kratky:

> Lieber Christoph!

>

> Ich melde mich heute wegen der Sakerfalken-Ausgleichsmaßnahmen im
> Projekt APG-Weinviertelleitung, für das Du ja nun nach Übernahme von
> Claus zuständig bist. Einer der Brutplätze, für die wir jeweils zwei
> Nisthilfen in Bäumen und einen Kasten auf der neuen Leitung errichtet
> haben, befindet sich im Bereich Ebersdorfer Hof bei Dürnkrot, inmitten
> des aktuell geplanten Windparks Dürnkrot IV. Wir hatten hier mit den
> Baumhorsten auch insofern Probleme, dass im ersten Jahr eine der
> tragenden Pappeln durch Windbruch umgebrochen ist und der Horst
> versetzt werden musste und letztes Jahr das Weibchen von einem
> herabfallenden Ast erschlagen wurde. Aufgrund dieser ungünstigen
> Umstände möchten wir gerne diese Nisthilfen auf andere Gehölze in der
> Ackerlandschaft östlich der ehemaligen Hochspannungsleitung verlegen
> und bei der Gelegenheit auch zusätzlich einen weiteren Ersatzhorst für
> das bisher nicht wieder gekommene Brutpaar von Drösing installieren.

>

> Grund meiner Anfrage ist die Notwendigkeit, dass Du diese
> Horstverlegung für fachlich nachvollziehbar hältst und sie als mit dem
> ursprünglichen Schutzkonzept vereinbar findest. Ich werde eine
> Dokumentation dieses Vorhabens im Laufe der nächsten zwei Wochen
> erstellen und Dir schicken, würde das aber auch gerne vorher

> telefonisch abklären wenn es Dir möglich ist. Vielleicht kannst Du
> mich einmal anrufen wenn es zeitlich gerade günstig ist?

>
> Danke und liebe Grüße!

>
> Thomas

>
--

DI Thomas Zuna-Kratky
Ingenieurbüro für Landschaftsplanung und Landschaftspflege Lange Gasse 58/20, 1080 Wien office@zuna-kratky.at
+43-699-12623160